



			
8913	Трансформатор 12 В, 300 Вт, 1 выход	119,00	
8914	Трансформатор 12В, 600Вт, 2 выхода	155,00	
8916	Трансформатор 12 В, 1000 Вт, 3 выхода	280,00	
89135	Трансформатор НОВУМ 12В, 300 Вт, 1 выход	80,0	
89145	Трансформатор НОВУМ 12 В, 600 Вт, 2 выхода	98,00	
LUC00001	DIN - рейка для трансформ. НОВУМ	2,00	
0610924008	Кабель для фонарей, 2x4 мм	8,60 за п/м	
LUC00002	Гофрированная труба для кабеля, 20 x 25 мм	2,00 за п/м	


Handwritten signature or mark



2 162 600 000	2 накладной для бетонных басс., 100 Вт	105,00	
2 162 700 000	Фонарь SSL-A EURO 2 накладной для бетонных басс., 100 Вт (с уплотнительными кольцами)	115,00	
413 002 000	Вставка с лампой PAR 56, 300 Вт	296,00	
414 022 000	Вставка с двумя галогенными лампами	356,00	
410 005 000	Корпус SSL-G	178,00	
8 063 000 000	Фонарь SSL-A накладной, 300 Вт	190,00	
8 284 110 000	Фонарь SPL III для бетонных басс., 50 Вт белая пластиковая рамка	109,00	
8 080 400 000	Монтажный комплект для фонарей SPL III испол. в сборных басс.	11,00	
8 284 180 000	Фонарь SPL III для бетонных басс., 50 Вт серебряная рамка	139,00	
3 653 000 000	Фланец с уплотнениями для фонарей SPL III испол. в пленочн. басс.	11,00	
8 113 400 000	Стеновой проход для фонаря SPL III длиной 15см	44,00	
4 470 000 000	Фонарь Мини для бет. и плен. басс., 35 Вт белая рамка	59,00	

✓

✓



Цемент,
ячеистый



Разработка сайта - ARTRIX

ссылки | Партнёры

Прайс-лист на элементы фонтанов ООО "ТЕГА"

Московская область, Ленинский район, п. Воскресенское
 Тел.: (495)-646-07-29, (495)-725-24-92, моб. 8-926-231-65-31
www.tega-stroy.ru

<p>Подставка под скульптуру Артикул № 010 G = 20 кг H = 20 см Цена: 1 200р.</p> <p>Чаша фигурная малая Артикул № 011 G = 95 кг D = 100 см Толщина - 7 см Цена: 5 700р.</p> <p>Тумба малая Артикул № 01 G = 34 кг H = 34 см Цена: 2 040р.</p>	<p>Навершие Артикул № 020 G = 58,44 кг H = 101 см Цена: 3 500р.</p> <p>Тумба под навершие Артикул № 025 G = 10,25 кг H = 19 см Цена: 615р.</p> <p>Чаша малая Артикул № 021 G = 126 кг D = 100 см Толщина - 7 см Цена: 7 560р.</p>
<p>Чаша фигурная большая Артикул № 012 G = 200 кг D = 130 см Толщина - 8 см Цена: 12 000р.</p> <p>Тумба нижняя Артикул № 02 G = 102 кг H = 48 см Цена: 6 120р.</p> <p>Тумба фигурная нижняя Артикул № 03 G = 120 кг H = 68 см Цена: 7 200р.</p>	<p>Тумба средняя "Львы" Артикул № 023 G = 81 кг H = 59 см Цена: 4 860р.</p> <p>Чаша большая Артикул № 022 G = 350 кг D = 150 см Толщина - 8 см Цена: 21 000р.</p> <p>Тумба нижняя Артикул № 024 G = 295 кг H = 102 см Цена: 17 700р.</p>
<p>В ТУМБЕ ИМЕЕТСЯ ОТСЕК ДЛЯ НАСОСА</p> <p>Чаша большая + тумба нижняя Артикул № 022 и № 024 G = 645 кг H = 110 см Цена: 38 700р.</p>	

Согласовано:

Утверждаю:

Стройка: С-Пб, Невский район, севернее улицы Новоселов, квартал 24, корпус27 между домами №2 и № 6 по ул. Чудновского
 Объект: ЗДАНИЕ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2-3-10
 УСТРОЙСТВО БАССЕЙНА

Основание:
 Сметная стоимость 69676,24 тыс. руб.
 в том числе: оборудования 58335,9 тыс. руб.
 монтажных работ 0 тыс. руб.
 строительных работ 11340,34 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 100,53 тыс. чел. час.
 Средства на оплату труда 11340,34 тыс. руб.

Смета составлена в ценах 2000 с пересчетом на май 2009 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч
				всего	эксплуатации машин	в т. ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	в т. ч. оплаты труда	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Коммерч предлож ОЗП=258984.58*44.93/8.828/1.18	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ БАССЕЙНА С ВОДОУЧИСТОЙ	1	1117032,97		1117033	1117033		100532,97	100532,97
			КОМПЛЕКТ	1117032,97						
2	Коммерч предлож ПЗ=1298372.93*44.93/2.57	СТИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ БАССЕЙНА	1	22698792,12		22698792				
			КОМПЛЕКТ							

Итого по смете:		23815825	1117033	100532,97	100532,97
Прямые затраты	23815825				
Основная зарплата	1117033				
Сметная стоимость оборудования	22698792				
ОЗП с учетом стесненности	1,15				
---Переход в текущие цены---					
Зплата основных рабочих	8,828				
Оборудование	2,57				
Итого в текущих ценах (без оборудования)	11340343				
Итого	11340343				
Итого СМР	11340343				

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого с оборудованием
ВСЕГО ПО СМЕТЕ

69676238
69676238


Составил:

Ш
ШИРЯЕВА Э.В.

Проверил:

Р
РУБИНА Е.Е.

-249-



Контек СПб

191123 Санкт - Петербург ул. Чайковского д. 81 т.275-1030 ф.275-6974

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Параметры бассейна:

Общественный Детский > 7 лет
Скиммерный
Прямоугольный
Закрытый
Отделка - Плитка
Вода - Пресная

Геометрические параметры:

Длина а, м = 10.00
Ширина В, м = 6.00
Глубина h1, м = 1.20
Глубина h2, м = 1.20

Периметр, м = 32.00
Площадь зеркала воды, м2 = 60.00
Площадь отделяваемой поверхности, м2 = 109.90
Объем бассейна, м3 = 72.00

Параметры фильтровальной установки

Фактическое время водообмена, час = 1.80
Фактическая скорость фильтрации, м3/час/м2 = 25.60
Фактическая производительность фильтровальной установки, м3/час = 40.00
Расчетная мощность нагревателя (первоначальный нагрев), кВт = 54.83
Расчетная мощность нагревателя (поддержание температуры), кВт = 33.89
Максимальное количество посетителей в смену, чел. 15

Основное оборудование, изделия,
аксессуары и материалы

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена ед. изм. (у.е., по прайсу)	Общая ст-ть (у.е.)
	Система фильтрации			

-242-

29/1

1	Корпус фильтровальной установки RUTNOM (S), диам. 1050 с 6-ти ход. вентилем 2"	2	1 595.00	9 170.00
2	Насос "Tifon1 300" 33 м3/час при H=10 м, 2.6 кВт, 380 В	2	645.00	1 290.00
3	Панель с манометрами	1	142.00	142.00
4	Смотровое стекло диам. 110 мм	2	91.00	182.00
5	Кварцевый песок (0,5 - 1 мм) , 40 кг	33	22.00	726.00
	Итого по разделу:			5 510.00
	Система подогрева воды			
1	Модуль-обогрев 75 кВт (комплект)	1	1 825.00	1 825.00
2	Отсечной клапан для теплообменника	1	149.00	149.00
	Итого по разделу:			1 974.00
	Система дезинфекции, коагулирования и очистки			
1	Насос - дозатор коагулянта Seko (15 - 151 мл/ч) (шланговый, с регулировкой производительности)	1	590.00	590.00
	Автоматическая станция Seko (pH) (мембранный насос, цифровой ЖК дисплей)	1	1050.00	1 050.00
2	Хлоратор	2	99.00	198.00
3	Установка для УФ обработки воды 174 Вт, для расхода 40 м3/ч - УФ доза мин. 30 мДж/см2	1	1 650.00	1 650.00
4	Озонатор "Eclipse - 4" (57 - 95 м3)	1	1 890.00	1 890.00
	Итого по разделу:			5 378.00
	Система освещения			
1	Прожектор встроенный 300 Вт (пластик, накладка нерж. сталь, универсальный)	5	170.00	850.00
2	Трансформатор 300 Вт	1	225.00	225.00
3	Трансформатор 600 Вт	2	275.00	550.00
	Итого по разделу:			1 625.00
	Закладные детали			
1	Донный слив 150x150 мм 2" внут. (нерж.сталь, под плитку)	1	56.00	56.00
2	Скиммер 2" внут. (нерж. сталь, универсальный)	3	210.00	630.00
3	Форсунка, 1,5" наруж. (нерж.сталь, под плитку)	6	40.00	240.00

4	Форсунка, 1,5" наруж. (нерж.сталь, под плитку) для долива воды	1	40,00	40,00
5	Форсунка для подключения донного очистителя 1,5" наруж. (нерж. сталь, под плитку)	2	42,00	84,00
6	Закладная труба 340 мм, 1,5" внут. (нерж.сталь)	9	63,00	567,00
	Итого по разделу:			1 617,00
	Водные аттракционы, оборудование и аксессуары			
1	Гидромассаж (3 форсунки, в т.ч. 1 донная) 60 м3/час	1	2 700,00	2 700,00
2	Дорожка, модель "Рим", 25 метров	1	555,00	555,00
3	Анкерное крепление с выдвигаемым крюком (плитка)	2	48,00	96,00
4	Натяжное приспособление	1	50,00	50,00
4	Гидравлический подъемник	2	6 450,00	12 900,00
	Итого по разделам:			13 601,00
	Трубы и фитинги			
1	Комплект труб и фитингов (номенклатура и стоимость уточняются при разработке проекта)	1	3 080,00	3 080,00
	Итого по разделу:			3 080,00
	Прочее			
1	Водомер ВСХН - 80 (турб.)	1	410,00	410,00
2	Водомер ВСХ - 20	1	55,00	55,00
3	Электронный регулятор уровня воды с магнитным вентиляем для скиммера	1	630,00	630,00
4	Эл.автоматика в комплекте (номенклатура и стоимость уточняются при разработке проекта)	1	800,00	800,00
5	Штанга телескопическая для донного очистителя 2,4-4,8 м (крепление-зажим)	1	39,00	39,00
6	Шланг диам. 38 мм	17	4,50	74,25
7	Щетка для донного очистителя "DE LUXE" (крепление-зажим)	1	35,00	35,00
8	Катушка для намотки шланга	1	80,00	80,00
9	Тестер Ph/хлор (таблетки)	1	13,00	13,00
10	Термометр круглый плавающий "КОНТЕК"	1	46,00	46,00
11	Гранулы (5 кг)	1	54,00	54,00
12	Гринстоп (5 л), Россия	1	36,00	36,00
13	pH минус Т (5 кг), Россия	1	22,00	22,00
14	Аква - плюс (1 кг)	1	6,00	6,00

15	Адролит, порошок (1 кг)	1	0.00	0.00
	Итого по разделу:			2 308.25
	Итого			35 093.25

Итого стоимость оборудования: 1 298 372.93

Итого монтаж оборудования: 258 984.58

Итого проект оборудования (Проект): 107 293.61

Примечание:

1. Точный список оборудования, труб и фитингов, а также стоимость монтажа определяется только после выполнения проекта техническим отделом фирмы "Контек СПб"
2. Перед оплатой стоимости оборудования данное коммерческое предложение необходимо в обязательном порядке уточнить в техническом отделе фирмы
3. Во всех спецификациях коммерческого предложения указана с НДС. 1 у.е. = 1 €
4. Транспортные расходы оплачиваются по факту, из расчета 12 руб/км, при удалении свыше 100 км, оплачивается каждая поездка из расчета 19 руб/км.

Составил: Тойсов Артем

275-10-30, 275-55-07

- 245 -

2014