

# Экспликация полов

Номер помещения	Тип пола	Схема пола	Элементы пола и их толщина	Площадь м <sup>2</sup>	Номер помещения	Тип пола	Схема пола	Элементы пола и их толщина	Площадь м <sup>2</sup>	Номер помещения	Тип пола	Схема пола	Элементы пола и их толщина	Площадь м <sup>2</sup>	
011-014, 019-021, 049, 052, 053, 054, 061-067	1		1. Стяжка из цементно-песчаного р-ра М-150 с полимерным покрытием -30мм 2. Обмазочная гидроизоляция "ГидроЭласт" -20мм 3. Выравнивающий бетон кл. В7,5 -80мм 4. Бетон М-300 5. Щебень втрамбованный в грунт	417,12	105,106,110-117, 122,123,143-150, 153-155,158-163, 231-234,240-250, 255-257,315-317, 333(12), 339-348	7		1. Плитка керамическая с плиттусом (на растворе М150) -25мм 2. Обмазочная гидроизоляция "ГидроЭласт" -30мм 3. Цементно-песчаная стяжка М-150 -30мм 4. Рубероид подкладочный 5. Плиты ДВП (2слоя) у <sub>д</sub> 250кг/м <sup>3</sup> -24мм 6. Ж/Б плита	423,11	220, 223, 311, 318, 321-332, 334, 335	13		1. Ковролин устройством деревянного плиттуса - 6мм 2. Цементно-песчаная стяжка М-150 -50мм 3. Рубероид подкладочный 4. Плиты ДВП (2слоя) у <sub>д</sub> 250кг/м <sup>3</sup> -24мм 5. Ж/Б плита	436,26	
015, 016, 017 027-039, 055, 056, 057, 059, 060, 067	2		1. Керамическая плитка на цементно-песчаном р-ре М150 -25мм 2. Обмазочная гидроизоляция "ГидроЭласт" -25мм 3. Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного р-ра М200 -25мм 4. Слоя гидроизола -80мм 5. Бетон М200 6. Щебень втрамбованный в грунт	173,84	124-134, 137, 138, 156, 201-219, 221, 222, 224, 225, 227, 239, 301-308, 310,319, 320, 336-338, 352,	8		1. Линолеум теплоизолирующий с устройством деревянного плиттуса - 6мм 2. Цементно-песчаная стяжка М-150 -50мм 3. Рубероид подкладочный 4. Плиты ДВП (2слоя) у <sub>д</sub> 250кг/м <sup>3</sup> -24мм 5. Ж/Б плита	1 208,59	108, 109, 164, 401, 402,	14		1. Стяжка из цементно-песчаного р-ра М-150 с полимерным покрытием -56мм 2. Рубероид подкладочный 3. Плиты ДВП (2слоя) у <sub>д</sub> 250кг/м <sup>3</sup> -24мм 4. Ж/Б плита	94,36	
043-046, 050, 051	3		1. Керамическая плитка на цементно-песчаном р-ре М150 -25мм 2. Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного р-ра М200 -25мм 3. Слоя гидроизола -80мм 4. Бетон М200 5. Щебень втрамбованный в грунт	259,72	226	9		1. Доски шпунтованные 2. Латы 40x120 3. ДВП (2слоя) 4. Цементно-песчаная стяжка М150 -20мм 5. Ж.Б. перекрытие -400мм	290,17	353-357	15		1. Керамическая плитка на клею -13мм 2. Цементно-песчаный р-ор с добавлением кальмаэтона (по уклону) -20-30мм 3. Ж/Б плита	113,96	
001-010, 018, 024, 040, 041, 042, 047, 048, 058	4		1. Линолеум теплоизолирующий на тканевой основе -5мм 2. Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного р-ра М150 -45мм 3. Слоя гидроизола -80мм 4. Бетон М200 5. Щебень втрамбованный в грунт	316,07	151	10		1. Керамическая плитка на клею -10мм 2. Цементно-песчаная стяжка М-150 арм. сеткой 3Вр с ячейками 100x100 с укладкой кабеля для обогрева -45мм 3. Гидроизолирующий теплоотражатель ПЕНОФОЛ -5мм 4. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М150 -20мм 5. Ж/Б плита	132,10						
025, 026	5		1. Ковровое покрытие -5мм 2. Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного р-ра М150 -45мм 3. Слоя гидроизола -80мм 4. Бетон М200 5. Щебень втрамбованный в грунт	96,47	152	11		1. Керамическая плитка на цементном р-ре -30мм 2. Ж.Б. прижимная плита -60мм 3. Защитный слой бетона -20мм 4. 3 слоя гидроизола на горячей битумной мастике -10мм 5. Цементно-песчаный р-ор -20мм 6. Монолитная ж.б. плита	77,00						
101-104, 107, 118-121, 135, 136, 139-142, 229, 230, 235- 238, 251, 228, 252, 253, 254, 309, 313, 314, 349, 350, 351,	6		1. Керамогранит с шероховатой поверхностью на клею -16мм 2. Цементно-песчаная стяжка М-150 -40мм 3. Рубероид подкладочный 4. Плиты ДВП (2слоя) у <sub>д</sub> 250кг/м <sup>3</sup> -24мм 5. Ж/Б плита	2080,35	Лестничные площадки	6		1. Керамогранит с шероховатой поверхностью на клею -16мм 2. Цементно-песчаная стяжка М-150 -40мм 3. Рубероид подкладочный 4. Плиты ДВП (2слоя) у <sub>д</sub> 250кг/м <sup>3</sup> -24мм 5. Ж/Б плита	212,44						

И-165-08-АР										
Уч.м	Коп	Лист	№ док	Подпись	Дата					
Разраб.		Баженова		<i>R</i>	04.09					
ГАП		Рубина		<i>SA</i>	04.09					
Ген. дир.		Столярчук		<i>SA</i>	04.09					
						Экспликация полов	000	11	Листов	
						Санкт-Петербург, СУН, квартал 24, корпус 27, между домами №2 и №6 по ул. Чудновского				
						Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов	П	11	Лист	
						Экспликация полов	*Архитектурная мастерская Столярчука*			